



IOROI[®]

Supreme Quality Aluminium

**SCANDOLA
ROMBO
Scheda tecnica**





SCANDOLA ROMBO Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche

Materiale

Alluminio IOROI

Dimensioni

Scandola: 410x410 mm

Copertura

6,6 pz/m²

Peso manto di copertura


31 N/m²

Fissaggio

Diretto con vite o chiodo nel foro predisposto

Condizioni di posa

Su tavolato con pendenza minima 12° (21%)



Finitura


Rivestimento faccia superiore

Finitura Q-Surface Verniciatura di qualità suprema
35 mm superpolierstere con finitura wrinkled (13 mm primer - 22 mm vernice a finire).

Rivestimento faccia inferiore

Verniciatura di alta qualità 15 mm back in tinta.

Colorazioni



BIANCO
RAL 9010



SILVER
RAL 9006



GRIGIO
RAL 7037



ANTRACITE
RAL 7016



MARRONE TDM




ROSSO
RAL 3009



COPPO
RAL 8004



VERDE
RAL 6021






40
ANNI
MATERIALE

Q
SURFACE

40
ANNI
VERNICIATURA

IOROI®
Supreme Quality Aluminium

SACAP srl
Via Gramsci, 24
35020 Casalserugo (PD)
ITALY
www.ioroi.it



PR 20.1